



Sensor 30W

Categoria

Reflectores Sensor

SKU

SFLSV2-30

Descripcion

Reflector LED Quality Sensor IP65 30W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía.
Sensor de luz – Timer de encendido – Sensor de movimiento ajustable

Información técnica

Nombre

Información

Modelo	SFLSV2-30
Potencia	30W
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Halógeno 250W
Corriente	403mA
Conector	Cable (LNT)
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	95°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 36pcs
Tamaño de Lámpara	209x168mm
Peso de Lámpara	650g

Tamaño de Master	36,4x28,5x32,8cm
Cantidad por Master	10pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	2700lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	3 Años
SDCM	10
Temperatura de Trabajo	-20°C +45°C
R9	Superior

CRI	80Ra
IC Driver	Si

Descargas

Archivo	Descarga
SFLSV2-30_Fotometria.pdf	Click para descargar
MACROLED MANUAL REFLECTORES FLSV2.pdf	Click para descargar
SFLSV2-30 3000K MACROLED.IES	Click para descargar
SFLSV2-30 6500K MACROLED.IES	Click para descargar
MACROLED_Reflector PRO Sensor de 20 30W 50W_ficha técnica_V2.pdf	Click para descargar