



Reflector 30W

Categoria

Reflectores

SKU

EFL-30W

Descripcion

Reflector LED IP65 30W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt – Brazo a 45° – CRI 70Ra

Información técnica

Nombre	Información

Modelo	EFL-30W
Potencia	30W
Tensión	AC220-240V
Reemplazo	Halógeno 150W
Corriente	90mA
Conector	Cable (LNT)
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 36pcs
Tamaño de Lámpara	153x110x25mm
Peso de Lámpara	303g

Tamaño de Master	42x17x32,5 cm
Cantidad por Master	30pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	80 lm.xW
Flujo Luminoso	2400lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	I
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20 +45°C
R9	>0

CRI	70Ra
IC Driver	Si

Descargas

Archivo	Descarga
2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf	Click para descargar
MACROLED_Reflector de 10W a 50W_ficha técnica_V2.pdf	Click para descargar