



Reflector 20W

Categoria

Reflectores

SKU

EFL-20W

Descripcion

Reflector LED IP65 20W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

Nombre

Información

Modelo	EFL-20W
Potencia	20W
Tensión	AC220-240V
Reemplazo	Halógeno 100W
Corriente	60mA
Conector	Cable (LNT)
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 24pcs
Tamaño de Lámpara	152x125x28mm
Peso de Lámpara	220g

Tamaño de Master	59,5x17x29,5 cm
Cantidad por Master	50pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	1600lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	/
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20 +45°C
R9	>0

CRI

70Ra

IC Driver

Si

Descargas

Archivo

Descarga

2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED_Reflector de 10W a 50W_ficha técnica_V2.pdf

[Click para descargar](#)